



2011 **WARING**
COMMERCIAL
230 Volt
Catálogo Internacional

 Processadores de Alimentos	3 – 6
 Liquidificadores de Imersão	7 – 10
 Liquidificadores de Alimentos	11 – 14
 Liquidificadores de Alimentos e para Bares	15 – 18
  Liquidificadores de Alto Desempenho	19 – 24
 Torradeiras Comerciais	25 – 28
 Grelhas para Panini	29 – 32
 Fritadeiras de Imersão	33 – 36
 Misturadores de Bebidas	37 – 38
 Centrífugas Profissionais	39 – 42
 Produtos Especializados	43 – 47
 Acessórios	48 – 51



Os Processadores de Alimentos Comerciais Waring demonstram energia, desempenho e confiabilidade. A linha oferece até 3,35 litros de capacidade de processamento e motores de alto desempenho. Fatie, corte, rale, pique e muito mais em tigelas especiais ou através das calhas contínuas para alimentos. De um simples purê a processamento diário de alto volume, esta linha de processadores de alimentos pode acomodar as necessidades de qualquer cozinha comercial.



NOVO!



Processador de Alimentos Comercial de 3,35 litros com Sistema de Trava LiquiLock

WFP14SE*

- Sistema de Trava LiquiLock
- Motor 1 HP de alto desempenho
- Acessórios de processamento incluídos:
 - Lâmina S lacrada, serrilhada (WFP14S1)
 - Disco fatiador $\frac{5}{64}$ " (2 mm) (WFP145)
 - Disco triturador $\frac{5}{32}$ " (4 mm) (WFP144)
- Pás de controle fácil LIGA e PULSAR/DESLIGA
- Tubo de alimentos extra grande e empurrador de alimentos
- 230 VAC, 50 Hz, 2,6 amps
- CE, RoHS



Lâmina S Lacrada e Travada

A lâmina trava no local para uma mistura mais rápida e mais segura



Tigela para alto volume lacrada

Processe sopas, molhos, marinados e muito mais sem vazamentos

Acessórios Opcionais Exclusivos

(Muitos outros discos opcionais disponíveis)

16 Discos Fatiadores em Um!



Disco Fatiador Ajustável
WFP14S10

Crems batidos a fresco e manteigas em um minuto!



Disco Batedor Lacrado
WFP14S11

Dois discos trituradores em um!



Disco triturador reversível
WFP14S12

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



NOVO!

Processador de alimentos de alimentação contínua/ Tigela para alto volume comercial de 3,35 litros com Sistema de Trava LiquiLock

WFP14SCE*

- Sistema de Trava LiquiLock
- Motor 1 HP de alto desempenho
- Acessórios de processamento incluídos:
 - Lâmina S lacrada, serrilhada (WFP14S1)
 - Disco fatiador $\frac{5}{64}$ " (2 mm) (WFP145)
 - Disco triturador $\frac{5}{32}$ " (4 mm) (WFP144)
- Pás de controle fácil LIGA e PULSAR/DESLIGA
- Tubo de alimentos extra grande e empurrador de alimentos
- Calha de fluxo contínuo de policarbono com alças para processamento de alto volume
- Capa da calha de alimentos de policarbono
- Componente dispersor da capa da calha
- Processamento na tigela! Processamento na calha!
- 230 VAC, 50 Hz, 2,6 amps
- CE, RoHS



Lâmina S Lacrada e Travada

A lâmina trava no local para uma mistura mais rápida e mais segura



Tigela para alto volume lacrada

Processe sopas, molhos, marinados e muito mais sem vazamentos

Acessórios Opcionais Exclusivos

(Muitos outros discos opcionais disponíveis)

16 Discos Fatiadores em Um!



Disco Fatiador Ajustável
WFP14S10

Crems batidos a fresco e manteigas em um minuto!



Disco Batedor Lacrado
WFP14S11

Dois discos trituradores em um!



Disco triturador reversível
WFP14S12

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Processador de Alimentos Comercial de 1,7 litros

WFP7E*

- Motor de alto desempenho ¾ HP para trabalhos pesados
- Tigela de trabalho transparente inquebrável
- Controle fácil LIGA, DESLIGA, PULSAR
- Lâmina S serrilhada de aço inoxidável para cortar, moer, misturar, e fazer purê (WFP7K1), disco cortador de 2 mm (WFP116), disco ralador fino (WFP113), e corpo destacável dos discos (WFP7K2)
- Empurradores pequenos e grandes com luva de segurança de trava interna
- 230 VAC, 50 Hz, 410 W, 1,8 amps
- CE, RoHS



Moedor Picador Pro Prep

WCG75E*

- Capacidade de 700 ml
- Duas montagens separadas de tigela e lâmina: uma para moer – uma para picar!
- Poderoso motor de indução de alta velocidade com 2 pólos ¾ HP
- 230 VAC, 50 Hz, 0,9 amps
- RoHS



Melhore qualquer mistura com os Liquidificadores Comerciais de Imersão portáteis e manuais Waring®.

Do versátil QuikStik® ao Big Stix® para trabalhos pesados de 1 HP, estas são ferramentas essenciais para as cozinhas ocupadas dos dias de hoje. O tamanho do eixo varia de 17,75 cm a 53,5 cm com capacidades de 11,5 a 200 litros. As lâminas versáteis de aço inoxidável asseguram uma mistura macia, consistente, e as alças de conforto mantêm o usuário em controle. Liquidifique, bata, misture, faça purê e cremes com Waring!



Big Stix para trabalhos pesados

**WSB50E*/WSB55E*/WSB60E*/
WSB65E*/WSB70E***

- Motor para trabalhos pesados de entrada de 1 pico de HP
- Motor de velocidade variável de 650 W – 18.000 RPM no ALTO
- Função LIGA contínua
- Acoplagens substituíveis pelo usuário no aparelho e eixo
- Lâmina versátil de aço inoxidável
- Alça de conforto emborrachada e segunda alça para operação segura e controlada
- Eixo de aço inoxidável completamente lacrado facilmente removível e seguro para colocar na lavadora de louças
- O aparelho universal encaixa todos os eixos e o batedor
- 230 VAC, 50 Hz, 2,8 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz

NOVO!

CAC104 – Kit de substituição de acoplagem, completo com acoplagens de substituição para o aparelho Big Stix, anexação de eixos e batedores

Modelo	Eixo removível	Capacidade
WSB50E*(50 Hz)	30,5 cm	40-litros
WSB55E*(50 Hz)	35,5 cm	60-litros
WSB60E*(50 Hz)	40,5 cm	100-litros
WSB65E*(50 Hz)	45,5 cm	140-litros
WSB70E*(50 Hz)	53,5 cm	200-litros

Aparelho

WSBPPE*

- Se encaixa em todos os Big Stix para trabalhos pesados
- 230 VAC



Fixador para a Tigela

WSBBC*

- Permite a operação sem uso manual
- Se encaixa em toda a linha de Liquidificadores de Imersão para trabalhos pesados Big Stix
- CE, RoHS



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.

Big Stix para trabalhos pesados com fixação para batedores

WSBPPWE*

- Motor para trabalhos pesados de 1 HP
- Motor de velocidade variável de 650 W – 1.600 RPM no ALTO com batedores
- **Amassa 50 lbs. de batatas cozidas em menos de um minuto!**
- Função LIGA contínua
- Acoplagens substituíveis pelo usuário no aparelho e fixação para batedores
- Engrenagem moldada para um ótimo desempenho
- Alça de conforto emborrachada e segunda alça para operação segura e controlada
- Pás batedoras de aço inoxidável de 25,5 -cm
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz

NOVO!

CAC104 – Kit de substituição de acoplagem, completo com acoplagens de substituição para o aparelho Big Stix, anexação de eixos e batedores

Fixação para batedores

WSB2W*

- Pás batedoras de aço inoxidável de 25,5- cm
- Se encaixa em toda a linha de Liquidificadores de Imersão para trabalhos pesados Big Stix
- Acoplagem substituível pelo usuário
- Engrenagem moldada para um ótimo desempenho
- CE, RoHS



Gancho de parede

WSB01*

- Armazenamento conveniente para o liquidificador imersão quando este não está em uso
- Se encaixa em toda a linha de Liquidificadores de Imersão para trabalhos pesados Big Stix



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Quick Stik para trabalhos leves

WSB33E

- Motor de alta eficiência de 2 velocidades
- Eixo fixo de 17,75 cm
- Leve e compacto
- Lâmina versátil de aço inoxidável
- Capacidade para 11,5-litros
- 230 volts, 50 Hz, 0,4 amps
- CE, RoHS



Quik Stik Plus para trabalhos médios

WSB40E

- Motor para trabalhos pesados, de 2 velocidades ½ HP
- Eixo fixo de 25,5 cm
- Alça de conforto emborrachada
- Lâmina versátil de aço inoxidável
- Capacidade para 23-litros
- 230 volts, 50 Hz, 1,5 amps
- CE, RoHS

Estação de Carregamento Rápido

WSB25CSE

- Estação de carregamento rápido opcional, de 1,5 horas, com bateria de 9,6 volt NiMH incluída



Bateria

WSB25BPE

- Bateria recarregável de 9,6 volt NiMH



Liquidificador de Imersão Quik Stik Xpress sem fio

WSB25E

- 2 velocidades de operação, 13.000 RPM no ALTO
- Bateria recarregável de 9,6 volt NiMH
- Até 30 minutos de operação em uma única carga
- Estação para recarregamento montável em parede de alta velocidade
- Eixo e lâmina fixa de 25,5 cm de aço inoxidável
- Capacidade para 23-litros
- CE, RoHS





Desde 1937, os Liquidificadores Comerciais Waring® lideram a indústria em energia e desempenho. Com uma velocidade e eficiência sem igual, os motores para trabalhos pesados usam até 3,75 HP de energia em qualquer combinação de ingredientes rapidamente. As capacidades variam de 1 a 4 litros com recipientes de policarbono, vidro e aço inoxidável projetados para satisfazer as demandas de todas as cozinhas comerciais. É a ferramenta básica com habilidades excepcionais!





Liquidificadores de Alimentos de 4 litros
24CB9EC/24CB10C/CB15L/CB15VE

- Motor para trabalhos pesados de 3,75 HP
- Controles mecânicos adicionam versatilidade com 3 velocidades e PULSAR
- Recipiente de aço inoxidável com duas alças e tampa emborrachada
- Novo jarro único com almofada para limpeza fácil e seguro para o lava louças
- CB15L – Teclado de membrana eletrônica
- CB15VE – Controles variáveis de velocidade (não mostrados)
- 24CB9EC – 230 VAC, 50 Hz, CE
- 24CB10C – 230 VAC, 50/60 Hz, Non-CE
- CB15L – 230 VAC, 50/60 Hz, Non-CE
- CB15VE – 230 VAC, 50 Hz, CE



*Tampa para
Mistura a
Quente
disponível*

CBL10



Liquidificador de Alimentos de 2 litros

HGB44E/HGB440

- Motor para trabalhos pesados de 1½ HP
- 24.500 RPM no ALTO, 3,3 amps
- Recipiente de copoliéster sem BPA, inquebrável, de 2 litros com uma lâmina única de aço inoxidável
- Botão com 3 posições
- Acoplagem do aparelho emborrachada reforçada de metal substituível pelo usuário
- HGB44E — 220–240 V, 50/60 Hz, 750W, CE
- HGB440 — 230 VAC, 50/60 Hz, Non-CE
- RoHS



Liquidificador de Alimentos de 2 litros

HGB25E/HGB250

- Motor para trabalhos pesados de 1½ HP
- 24.500 RPM no ALTO, 3,3 amps
- Recipiente de aço inoxidável de 2 litros com lâmina de aço inoxidável
- HGB25E — 220–240 V, 50 Hz, 750W, CE
- HGB250 — 230 VAC, 50/60 Hz, Não-CE
- Botão com 3 posições
- Acoplagem do aparelho emborrachada reforçada de metal facilmente substituível



Liquidificador de Alimentos de 2 litros

HGB500/HGB50E/ HGB550/HGB55E

- Motor para trabalhos pesados, de 2 velocidades, 1½ HP
- HGB500/HGB50E — Recipiente de copoliéster sem BPA, de 2 litros com uma lâmina única de aço inoxidável
- HGB550/HGB55E — recipiente de 2 litros de aço inoxidável com uma lâmina única de aço inoxidável
- Botão de três posições
- Acoplagem do aparelho emborrachada reforçada de metal substituível pelo usuário (acoplagem extra incluída)
- 50/60 Hz
- HGB500/HGB550 — 240 V, Não-CE
- HGB50E/HGB55E — 220 V/240 V, CE
- RoHS





Liquidificadores de cozinha com 2 velocidades com timer

8010EG/8010ES

- Motor poderoso de 2 velocidades, ½ HP — 18.000–22.000 RPM
- Estojo moldado em zinco, durável, revestido com pó de epoxi
- 8010EG — Recipiente de vidro de 1,2 litros
- 8010ES — Recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- 230 VAC, 50/60 Hz, 1,7 amps
- RoHS, CE



Liquidificadores de alimentos com uma velocidade

800EG/800ES

- Estojo moldado em zinco, durável, revestido com pó de epoxi
- Poderoso motor de ½ HP, 20.000 RPM
- Lâmina de aço inoxidável
- 800EG — Recipiente de vidro de 1,4 litros
- 800ES — Recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- 230 VAC, 50/60 Hz, 1,4 amps
- RoHS, CE



Liquidificadores de alimentos com 2 velocidades

8011EG/8011ES

- Estojo moldado em zinco, durável, revestido com pó de epoxi
- Motor poderoso de 2 velocidades, ½ HP — 18.000–22.000 RPM
- Lâmina de aço inoxidável
- 8011EG — Recipiente de vidro de 1,2 litros
- 8011ES — Recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- 230 VAC, 50/60 Hz, 1,7 amps
- RoHS, CE



O acessório para qualquer bar ou restaurante, o Liquidificador Comercial Waring® fornece consistentemente uma mistura profissional. Esta linha de produtos clássicos oferece uma variedade de tamanhos, estilos e capacidades em recipientes duráveis de vidro, policarbono ou aço inoxidável. Motores poderoso, profissionais, com até 1½ HP impulsionam as lâminas de corte de aço inoxidável para resultados rápidos e consistentes. Triture gelo em segundos e faça bebidas instantaneamente com o poder da Waring Commercial!





Liquidificadores Comerciais NuBlend

BB180PE/BB180L BB180SE/BB180SL


- Poderoso motor $\frac{3}{4}$ HP, 20.500 RPM no ALTO, 2,2 amps
- Tritura gelo em segundos!
- BB180PE/BB180L — recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 litros
- BB180SE/BB180SL — recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- Botões com ALTO, BAIXO, DESLIGA e PULSAR
- BB180L/BB180SL — 230 VAC, 50/60 Hz, Não-CE
- BB180PE/BB180SE — 230 VAC, 50 Hz, CE
- RoHS



Liquidificadores Comerciais NuBlend

BB185PE/BB185L BB185SE/BB185SL

- Poderoso motor $\frac{3}{4}$ HP, 20.500 RPM no ALTO, 2,2 amps
- Tritura gelo em segundos!
- BB185PE/BB185L — recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 litros
- BB185SE/BB185SL — recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- Botões com ALTO, BAIXO, DESLIGA e PULSAR
- 230 VAC, 50/60 Hz, Não-CE
- RoHS



Liquidificadores Básicos para Bares

BB25EP/BB250/ BB25ES/BB250S

- Motor de 2 velocidades, ½ HP motor, 22.000 RPM no ALTO, 1,4 amps
- Lâmina serrilhada de corte, de aço inoxidável, única
- Acoplagem do aparelho emborrachada reforçada de metal substituível pelo usuário
- BB25EP/BB250 — recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 litros
- BB25ES/BB250S — recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- BB25EP/BB25ES — 230 VAC, 50 Hz, CE
- BB250/BB250S — 230 VAC, 50/60 Hz, Não-CE
- RoHS



Liquidificadores Cromados para Bar

BB90EP/BB90ES/BB90EG

- Motor de 330-watt, 22.000 RPM com botão de 3 posições até Alto
- Estojo cromado moldado com zinco pesado
- BB90EP — Recipiente de policarbono de 1,5 litros
- BB90ES — Recipiente de aço inoxidável de 1 litro
- BB90EG — Recipiente de vidro de 1,25 litros
- 220/240 VAC, 50 Hz, 1,4 amps
- CE, RoHS





Liquidificador Margarita Madness

MB24/MB24CE

- Motor para trabalhos pesados, de duas velocidades, 1,5 HP
- Recipiente de copoliéster sem BPA, de 1,4-litros com lâmina de aço inoxidável
- Estojo do motor para trabalhos pesados de policarbono
- Acoplagem do aparelho emborrachada reforçada de metal substituível pelo usuário
- Inclui um bônus: acoplagem para um drive extra gratuito
- 50/60 Hz, 3,3 amps
- MB24 — 240 V, Non-CE, RoHS
MB24CE — 220/240 V, CE, RoHS



Liquidificadores Margarita Madness Série Elite

MMB145CE/MMB150CE/ MMB160CE

- Motor de alto desempenho, 2 HP, 2 velocidades
- Três margaritas de 475 ml em 8 segundos ou menos!
- MMB145CE – design clássico com botão alternado
- MMB150CE – teclado eletrônico fácil de limpar
- MMB160CE – teclado eletrônico com timer de contagem até 60 segundos
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- Acoplagem do drive substituível de aço inoxidável, durável
- Controles ALTO/BAIXO/PARAR e PULSAR
- 230 VAC, 50 Hz
- RoHS, CE

WARING
COMMERCIAL
X TREME

Liquidificadores Waring Commercial para trabalhos pesados de 3½ picos de HP fornecem a todos os ambientes comerciais uma vantagem de alto poder. Com 30.000+ RPM e modelos com timers embutidos e velocidades variáveis, estes liquidificadores de alto desempenho produzem resultados impecáveis sempre. Os recipientes duráveis de copoliéster sem BPA ou de aço inoxidável com botões de toque simples ou alternados são perfeitos para tudo, da preparação de alimentos a raspadinhas!

LIQUIDIFICADORES DE ALTA ENERGIA





NOVO!



Liquidificadores de Alta Energia

MX1000TXEE/MX1000XTPEE

- Motor para trabalhos pesados de 3,5 pico de HP
- Velocidade básica do motor de 32.000 RPM, 1500 watts
- Botões simples para pás ALTO, BAIXO, DESLIGAR e PULSAR
- Jarra removível com almofada em uma peça e seguro para o lava louças
- MX1000TXEE — recipiente de copoliéster **The Raptor** sem BPA de 2 litros
- MX1000XTPEE — recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- **MX1000TXSEE, MX1000XTPEE — inclui grande Abafamento de Ruídos**
- 230 VAC, 50 Hz, 6,5 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz



O Novo Recipiente Versátil The Ferocious

CAC95I

- O design ultra agressivo da jarra e lâmina fornece consistências mais lisas e resultados mais rápidos
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 2 litros
- Feroz o suficiente para preparar desde raspadinhas e bebidas congeladas a coberturas espessas, sobremesas, molhos e todos os tipos de preparação de alimentos

Liquidificadores de Alta Energia

MX1050TXEE/MX1050XTPEE

- Motor para trabalhos pesados de 3,5 pico de HP
- Velocidade básica do motor de 32.000 RPM, 1500 watts
- Teclado eletrônico de membrana fácil de limpar com controles simples LIGAR/DESLIGAR, ALTO, BAIXO, PARAR e PULSAR
- Jarra removível com almofada em uma peça e seguro para o lava louças
- MX1050TXEE — recipiente de copoliéster **The Raptor** sem BPA de 2 litros
- MX1050XTPEE — recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- **MX1050TXSEE, MX1050XTPEE — inclui grande Abafamento de Ruídos**
- 230 VAC, 50 Hz, 6,5 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz



Liquidificadores de Alta Energia com Timer

MX1100TXEE/MX1100XTPEE

- Motor para trabalhos pesados de 3,5 pico de HP
- Velocidade básica do motor de 32.000 RPM, 1500 watts
- Teclado eletrônico de membrana fácil de limpar com controles simples LIGAR/DESLIGAR, ALTO, BAIXO, PARAR e PULSAR
- Timer de contagem eletrônica de 30 segundos
- Jarra removível com almofada em uma peça e seguro para o lava louças
- MX1100TXEE — recipiente de copoliéster **The Raptor** sem BPA de 2 litros
- MX1100XTPEE — recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- **MX1100TXSEE, MX1100XTPEE — inclui grande Abafamento de Ruídos**
- 230 VAC, 50 Hz, 6,5 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz



O Novo Recipiente Versátil The Ferocious

CAC95I

- O design ultra agressivo da jarra e lâmina fornece consistências mais lisas e resultados mais rápidos
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 2 litros
- Feroz o suficiente para preparar desde raspadinhas e bebidas congeladas a coberturas espessas, sobremesas, molhos e todos os tipos de preparação de alimentos



NOVO!

Liquidificadores Reprogramáveis de Alta Energia

MX1300TXEE/MX1300XTPEE

- Motor para trabalhos pesados de 3,5 pico de HP, 1500 watts
- Teclado de membrana eletrônica fácil de limpar
- Display de LCD com luz azul ao fundo para fácil visualização e seleção de programas
- 4 estações reprogramáveis para bebidas
- Display de contador diário e total de bebidas
- Controles de velocidade ajustáveis
- MX1300TXEE — recipiente de copoliéster **The Raptor** sem BPA de 2 litros
- MX1300XTPEE — recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- 230 VAC, 50 Hz, 6,5 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz



EXTREME

ING
RCIAL

3

4

OFF

MAX
PULSE

PART
TOP

NORM



Liquidificadores Reprogramáveis de Alta Energia de 2 litros

MX1500TXSEE/MX1500TPSEE

- Motor para trabalhos pesados de 3,5 pico de HP, 1500 watts
- Teclado de membrana eletrônica fácil de limpar
- Display de LCD com luz azul ao fundo para fácil visualização e seleção de programas
- 4 estações reprogramáveis para bebidas
- Display de contador diário e total de bebidas
- Controles de velocidade ajustáveis
- MX1500TXSEE — recipiente de copolicarbono **The Raptor** sem BPA de 2 litros
- MX1500TPSEE — recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- 230 VAC, 50 Hz, 6,5 amps
- CE, RoHS
- Também disponível em 60 Hz



NOVO!

O Novo Recipiente Versátil The Ferocious

CAC95I

- O design ultra agressivo da jarra e lâmina fornece consistências mais lisas e resultados mais rápidos
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 2 litros
- Feroz o suficiente para preparar desde raspadinhas e bebidas congeladas a coberturas espessas, sobremesas, molhos e todos os tipos de preparação de alimentos



ACESSÓRIOS XTREME

Grande Abafador de Ruídos

SE1000

- Se encaixam em todos os liquidificadores da Série Waring Commercial Xtreme — Jarras de Meio Galão



Pequeno Abafador de Ruídos

SE500

- Se encaixam em todos os liquidificadores da Série Waring Commercial Xtreme — Jarras de 1,5 litros



Recipientes Empilháveis

CAC93I

- Recipientes empilháveis de copoliéster sem BPA, de 1,5 litros com design patenteado de trevo



Recipientes de Aço Inoxidável

CAC90I

- Recipiente de 2 litros de aço inoxidável



O Novo Recipiente Versátil The Ferocious

CAC95I

- O design ultra agressivo da jarra e lâmina fornece consistências mais lisas e resultados mais rápidos
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 2 litros
- Feroz o suficiente para preparar desde raspadinhas e bebidas congeladas a coberturas espessas, sobremesas, molhos e todos os tipos de preparação de alimentos

NOVO!



XTREME

ING
RCIAL

3

4

OFF

MAX
PULSE

START
STOP



Um liquidificador para todas as necessidades

LIQUIDIFICADORES DE ALTA ENERGIA



Liquidificadores para Bares



Liquidificadores Comerciais NuBlend



Margarita Madness



Xtreme para trabalhos pesados
Xtreme
Liquidificadores



4 litros Liquidificadores de alimentos

Funções

- Poderoso motor 1/2 HP
- Motor de 2 velocidades
- Acoplagem do drive emborrachada e reforçada em metal
- Estojo moldado em zinco durável

- Poderoso Motor 3/4 HP
- Mói gelo em segundos
- CONTROLES DE TECLADO ELETRÔNICO E botões ALTO, BAIXO, DESLIGADO e Pulsar

- Poderoso motor com 2 velocidades, 1 1/2 HP
- Recipiente de copoliéster sem BPA empilhável de 1,4 litros
- Acoplagem do drive reforçada em metal



- Poderoso Motor de 3 1/2 de pico de entrada HP
- 32.000 RPM (Velocidade básica do motor)
- Recipientes de copoliéster sem BPA de 2-Litros The Raptor ou 1,4-Litros (Empilháveis)
- Recipiente de 2 litros de aço inoxidável

- Motor para trabalhos pesados de 3 3/4 HP
- Recipiente de aço inoxidável com duas alças de 3,5 litros
- Painel de membrana eletrônica fácil de limpar ou controles mecânicos com 3 velocidades e pulsar

Bebidas por dia

1-24

25-49

50-74

75+

100+

Tipo de utilização e aplicação

Preparação de bebidas leves a médias

Preparação de alimentos leves a médios e bebidas

Preparação de alimentos médios e pesados e bebidas

Preparação de alimentos pesados e bebidas

Preparação de alimentos pesados

Ótimo para uso em

Bares

Bares, pequenos restaurantes, casas de sucos

Bares, restaurantes, casas de sucos

Casas de sucos, Cafeterias, Restaurantes, Bares, Cuidados de Saúde, Escolas, Instituições

Grandes Restaurantes, Cuidados de Saúde, Escolas, Instituições

Aplicações recomendadas

Bebidas congeladas, Raspadinhas, Margaritas, e mais

Coqueteis congelados, bebidas com sorvete, patês, salsas, molhos, e mais

Margaritas, Daiquiris, Granitas, Molhos, Sopas, e Mais

Raspadinhas de frutas, Cafés Gelados, Coqueteis Congelados, Salsas, Molhos, Sopas, Sobremesas, Coberturas e Mais

Coberturas, Salsas, Molhos, Sopas e Mais



As torradeiras comerciais Waring Commercial fornecem resultados uniformes com uma velocidade sem igual. Com torradeiras tradicionais para trabalhos leves a conjuntos para trabalhos pesados, toste mais de 1000 fatias de pão comum por hora, torradas texanas, waffles congelados, e mais. Todas as Torradeiras Waring® Commercial são construídas para durar, com uma construção em aço inoxidável para trabalhos pesados, bandejas de farelos removíveis, e controles eletrônicos de tostagem. Torre a concorrência com o poder e a durabilidade da Waring Commercial!



Conjunto de torradeiras comerciais para trabalhos pesados

CTS1000E*

- Resultados super altos
- Ultra rápida, tempo de aquecimento de 5 minutos
- Grande abertura de 5 cm acomoda fatias de pão grossas e bagels
- Função standby para economia de energia
- Construção em aço inoxidável escovado, para trabalhos pesados
- Luzes indicadoras: Ligado e Torradeira Pronta
- Painéis laterais frios ao toque
- Design compacto, para economizar espaço
- Leve e portátil com alças para carregar termo isoladas
- Controle de velocidade do conjunto para satisfazer todas as preferências de tostagem
- 230 VAC, 2700 W, 11,25 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.

Torradeiras comerciais para trabalhos pesados

WCT805E*

- Tosta uniformemente pães comuns, torradas texanas, waffles congelados e muitos outros alimentos
- Quatro entradas para tostagem comum de 3 cm
- Placas de aquecimento industrial facilmente substituíveis
- 220 VAC, 50/60 Hz, 2400 W, 10,4 amps
- 380 fatias por hora
- Controles de tostagem eletrônicos e alavancas para levantamento de controle do suporte
- Bandeja de farelos segura para o lava louças
- CE, RoHS



Torradeiras de combinação para trabalhos pesados

WCT815E*

- Tosta uniformemente pães comuns, torradas texanas, bagels, waffles congelados e muitos outros alimentos
- Duas entradas regulares de 3 cm para tostagem e duas entradas extra largas de 4 cm para bagels
- As entradas para bagels tostam apenas o lado cortado do bagel
- Placas de aquecimento industrial facilmente substituíveis
- 220-240 V, 1350 W, 8,8 amps
- 380 fatias por hora
- Controles de tostagem eletrônicos e alavancas para levantamento de controle do suporte
- Bandeja de farelos segura para o lava louças
- CE, RoHS



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Torradeiras para trabalhos médios de 4 fatias

WCT708E*

- Estojo em aço cromado escovado
- Quatro entradas extra largas de 3,5 cm, ótimas para bagels
- 225 fatias por hora
- Controles eletrônicos de tostagem
- Quatro bandejas centralizadas automaticamente para pães
- Bandejas de farelos removíveis
- 230 V, 50 Hz, 1800 W, 7,8 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Hoje, sanduíches grelhados crocantes do tipo panini são apresentados em mais cardápios do que nunca. As Grelhas para Panini Italiano Waring Commercial, em modelos compactos, grandes e extra grandes, apresentam combinações de placas de ferro cruzadas e lisas para permitir que você cozinhe desde o panini perfeito até hambúrgueres, frango, vegetais e muito mais. Grelhe qualquer alimento à perfeição com Waring.



*Grelhas para panini estilo italiano compactas
Panini Perfetto/Tostato Perfetto*

WPG150E*/WFG150E*

- WPG150E – Placas de ferro cruzadas para distribuição igual de calor e tempo de cozimento mais rápido
- WFG150E – Placas de ferro lisas
- Superfície de cozimento de 24 cm x 23,5 cm - ótima para panini grelhado, hambúrgueres, frango, vegetais e mais
- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para gordura
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acomodar alimentos de até 7,5 cm de espessura
- Termostato ajustável para 298°C
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto
- Alças resistentes ao calor
- 230 VAC, 2100 W, 8,7 amps
- CE, RoHS



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



*Grelhas para panini estilo italiano compactas
Panini Supremo/Tostato Supremo*

WPG250E*/WFG250E*

- WPG250E – Placas de ferro cruzadas para distribuição igual de calor e tempo de cozimento mais rápido
- WFG250E – Placas de ferro lisas
- Superfície de cozimento de 37 cm x 28 cm - ótima para panini grelhado, hamburgueres, frango, vegetais e mais
- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para gordura
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acomodar alimentos de até 7,5 cm de espessura
- Termostato ajustável para 298°C
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto
- Alças resistentes ao calor
- 230 VAC, 2520 W, 10,4 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



*Grelhas para panini estilo italiano
Panini Ottimo/Tostato Ottimo*

WPG300E*/WFG300E*

- WPG300E – Placas de ferro cruzadas para distribuição igual de calor e tempo de cozimento mais rápido
- WFG300E – Placas de ferro lisas
- Superfície de cozimento de 43,25 cm x 23,5 cm - ótima para panini grelhado, hambúrgueres, frango, vegetais e mais
- Corpo de aço inoxidável escovado e bandeja removível para gordura
- Placa superior com dobradiças, balanço automático para acomodar alimentos de até 7,5 cm de espessura
- Termostato ajustável para 298°C
- Luzes indicadoras: Ligado e Pronto
- Alças resistentes ao calor
- 240 VAC, 2900 W, 12,1 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



A Waring Commercial estende sua linha de fritadeiras de imersão para certificar que é perfeitamente adequada para todos os fins - não importa quantos itens fritos estão no cardápio, e não importa quantos clientes venham até você! As novas fritadeiras de imersão para trabalhos pesados Waring apresentam uma cesta única e cestas duplas para permitir que você prepare grandes porções ou dois itens do cardápio ao mesmo tempo. Uma ampla variação de temperaturas permite que você cozinhe desde peixe e batatas a lula, batatas fritas e vegetais... até mesmo donuts. As opções são boas para o negócio, e em relação a fritadeiras de imersão, a Waring Commercial fornece a você mais do que nunca!

FRITADEIRAS DE IMERSÃO

NOVO!



Fritadeira de imersão de 5 litros para trabalhos pesados

WDF1000E*

- Inclui duas cestas duplas (TFB10) e uma cesta única (LFB10) – aço inoxidável com alças removíveis
- Cobertura noturna (NC100) incluída
- Elemento de aquecimento com dobradiças e tanque removível de aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Timer de 30 minutos e controle de temperatura variável até 200°C
- 230 VAC, 2850 W, 12,4 amps
- CE, RoHS

Acessórios bônus incluídos



NC100
Capa noturna



LFB10
Cesta grande única



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.

NOVO!

Fritadeira de imersão dupla de 5 litros

WDF1000DE*

- Inclui 4 cestas duplas (TFB10) e 2 cestas únicas grandes (LFB10) – aço inoxidável com alças removíveis
- 2 capas noturnas (NC100) incluídas
- Elementos de aquecimento com dobradiças e tanques removíveis de aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Timers de 30 minutos e controles de temperatura variáveis até 200°C
- 230 VAC, 2850 W, 12,4 amps por aquecedor
- CE, RoHS

Acessórios bônus incluídos



NC100
2 Capas noturnas



LFB10
2 Cestas grandes únicas

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.

NOVO!*Fritadeira de imersão de 7,5 litros para trabalhos pesados***WDF1550E***

- Inclui duas cestas duplas (TFB15) e uma cesta única (LFB15) – aço inoxidável com alças removíveis
- Cobertura noturna (NC150) incluída
- Elemento de aquecimento com dobradiças e tanque removível de aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Timer de 30 minutos e controle de temperatura variável até 200°C
- 220-240 V, 2900 W, 13 amps
- CE, RoHS

**Acessórios bônus incluídos**

NC150
Capa noturna



LFB15
Cesta grande única

*Fritadeira de imersão dupla de 7,5 litros***WDF1550DE***

- Inclui 4 cestas duplas (TFB15) e 2 cestas únicas grandes (LFB15) – aço inoxidável com alças removíveis
- 2 capas noturnas (NC150) incluídas
- Elementos de aquecimento com dobradiças e tanques removíveis de aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Timers de 30 minutos e controles de temperatura variáveis até 200°C
- 220-240 V, 2900 W, 13 amps
- CE, RoHS

**Acessórios bônus incluídos**

2 Capas noturnas
NC150



2 Cestas grandes únicas
LFB15

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



De compactos a convenientes a poderosos e eficientes, os Misturadores de Bebidas Waring Commercial produzem a mistura perfeita com facilidade e velocidade. A construção durável, para trabalhos pesados, suporta o uso diário, e a operação totalmente automática mantém a mistura sem esforço. Esta linha de produtos oferece montagem em parede, misturadores com pés e três cabeçotes, e motores comerciais embutidos variando de 1,2 HP e 12.500 RPM para resultados rápidos e confiáveis. Waring fornece a mistura perfeita de energia, desempenho e possibilidade!





Misturador de bebidas de cabeçote único

DME20M/DMX20M

- Motor para trabalhos pesados de 2 velocidades (Alto-Baixo) abrigado em estojo emborrachado resistente a choques, para uma operação silenciosa, livre de problemas
- Operação iniciar/parar totalmente automática
- Estojo moldado em zinco, durável, revestido com pó de epoxi
- Painel frontal exclusivo removível em aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Inclui dois agitadores
- 110 W, 0,5 amps
- DME20M — 230 VAC, 50 Hz, CE
- DMX20M — 230 VAC, 50/60 Hz, Não-CE
- Inclui CAC20, 28-oz. copo do misturador em aço inoxidável
- RoHS



Misturador de bebidas de fuso único

DME70M/DMX70M

- 2 velocidades: Alta 20.000 RPM, Baixa 15.000 RPM
- Operação iniciar/parar totalmente automática
- Estojo de motor comercial/trabalhos pesados moldado com acabamento esmaltado/emborrachado resistente a choques
- Rolimã lacrado pelo tempo de vida do aparelho
- Painel frontal exclusivo removível em aço inoxidável para uma limpeza mais fácil
- Dois agitadores incluídos: agitador em borboleta e agitador sólido
- Copo de malte de aço inoxidável de 28 oz (0.83 litros) incluído
- 110 W, 0,5 amps
- DME70M — 230 VAC, 50 Hz, CE
- DMX70M — 230 VAC, 50/60 Hz
- RoHS



Misturador de bebidas com três cabeçotes

DMC201DCAE*

- Motores comerciais de alto desempenho, 1 pico de entrada HP, 2 velocidades – 24.000 RPM no Alto
- Estojos para motor moldados em metal para trabalhos pesados
- Operação iniciar/parar totalmente automática
- Painel de respingos de aço inoxidável pesado
- 230 VAC, 50 Hz, 360 W, 1,56 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Sempre esteja preparado para servir bebidas populares e saudáveis no apertar de um botão. Centrífugas de Suco para trabalhos pesados e Espremedores Cítricos Waring Commercial produzem rapidamente grandes volumes de suco puro e natural. Incluem segurança e são silenciosos, com sistemas de travas para operação segura e motores poderosos de drive direto. Do espremedor de uso pesado de 1,3 HP, 13.000 RPM com ejetor de polpa até o espremedor compacto para bares, a Waring oferece as ferramentas essenciais para todos os restaurantes, bares ou centros de saúde.



Espremedor de Sucos para trabalhos pesados com Ejeção de Polpa

JEX450E*

- Grande calha de alimentação de 7,5 cm e tigela para sucos de policarbono para trabalhos pesados
- 1+ HP, 1000 W — operações de 2 velocidades
- Estojo de aço inoxidável escovado e policarbono
- Cesta de extração de aço inoxidável com centro moldado em metal
- Coletor de polpas fácil de remover
- Trava tripla para uma operação segura
- 230 VAC, 50/60 Hz, 4,35 amps
- CE, RoHS

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.

RING®



*Espremedor de Sucos
para trabalhos pesados*

6001X

- Converte rapidamente frutas e vegetais em sucos ricos, livres de polpas
- A lâmina de aço inoxidável de ação flutuante acelera o fluxo de sucos com distribuição mais rápida das polpas
- Cesta, tigela e tampa de extração em aço inoxidável
- Estojo do motor em policarbonato
- 230 VAC, 50 Hz, 1,4 amps
- CE, RoHS

*Anexo cítrico
para 6001X*

PCA45





Espremedor para Bares

BJX240

- O design compacto cria um centro de lucros com pouco espaço
- Motor com base para trabalhos pesados, silencioso
- Espremedor adaptável para todas as frutas cítricas
- Tigela de sucos, espremedor são removíveis para uma melhor limpeza
- Inclui recipiente para servir de 1 litro (não mostrado)
- 230 VAC, 50 Hz, 110 W, 0,5 amps
- CE, RoHS



Espremedor Cítrico para trabalhos pesados

JX40CE

- Motor silencioso, para trabalhos pesados e drive direto
- Coletor de suco de aço inoxidável com fluxo grande
- Estojo de motor resistente de policarbono com pés amortecedores de vibração
- O espremedor universal faz sucos de todas as frutas cítricas
- 230 VAC, 50 Hz, 2,7 amps
- CE, RoHS



Waring Commercial continua a oferecer itens especializados novos e inovadores para ajudar seus negócios a responderem às tendências sempre em mudança dos consumidores. Ligue o calor com fornos de convecção de alta energia, máquinas de waffle de alto desempenho e bocas de fogão extras e convenientes. Apimente as coisas com o novo moedor comercial de temperos enquanto seus convidados são entretidos com a pipoqueira comercial. Cada produto exclusivo fornece aos negócios comerciais mais capacidades de fazer os consumidores voltarem!



*Máquina de Waffle Belga Simples/
Duplo para trabalhos pesados*

WW180E/WW200E

- Estojo para trabalhos pesados moldado
- Função rotatória para assar e tostar por igual
- Placas triplamente revestidas não aderentes para fácil remoção do waffle e limpeza rápida
- Elementos de aquecimento embutidos para controle preciso da temperatura
- Sinais de alarme de áudio quando a unidade está pronta e quando o waffle está cozido
- 230 VAC, 50 Hz
- CE, RoHS

WW180E

- Produz até 25 waffles belgas por hora

WW200E

- Novo design vertical para economizar espaço com luz Pronta independente
- Produz até 50 waffles belgas por hora

* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Forno de Convecção de Tamanho Médio

WCO500E

- Funções de convecção para assar, tostar, assados, rotisseria e grelhados
- Acabamento de aço inoxidável escovado para trabalhos pesados e interior completo em aço inoxidável
- 46 cm – cabe 4 assadeiras de tamanho médio
- Inclui uma placa para assar/panela para escorrer e três bandejas para assar com cobertura de níquel
- Janela de vidro temperado para visualização nítida
- 220-240 VAC, 50 Hz, 1700 W, 7,4 amps
- CE, RoHS

Moedor de Temperos Elétrico Profissional

WSG30E

- Mói em grãos finos canela em pau, noz-moscada, pimenta do reino e muito mais em segundos
- Alto desempenho com motor de qualidade profissional de 19.000 RPM
- Estrutura resistente em aço inoxidável escovado com tampa com trava de segurança
- Função PULSE para controlar facilmente a espessura da moagem
- Inclui três tigelas de aço inoxidável completamente removíveis e seguros para o lava louças com convenientes tampas para armazenagem
- Lâminas duráveis de aço inoxidável
- 230 VAC, 50 Hz, 175 W, 0,76 amps
- CE, RoHS



* Favor observar que os itens com asterisco são fabricados na China e, a preços mais baixos, exigem quantidades mínimas para pedido.



Afiador comercial de facas

WKS800E*

- Duas rodas de esmerilhação (fino/grosso), uma roda de amolar
- Esmerilha em ângulos de 18–22° — os melhores ângulos recomendados pelos fabricantes de facas
- A roda de amolar também opera na direção inversa, permitindo uma remoção mais eficiente de bordas e polimento da lâmina
- Gaveta magnetizada sob a roda de esmerilhação captura restos de metais
- 230 VAC, 50/60 Hz, 25 W, 0,1 amps
- CE, RoHS



Moedor de gelo comercial

IC20

- Portátil e compacto
- Motor silencioso para trabalhos pesados
- O ajuste especial de altura fornece para recipientes de liquidificadores de 1 litro ou 1,4 litros para bares, assim como uma variedade de outros tamanhos de recipientes
- Tigela de 2,4 litros e funil inclusos
- Grande abertura de calha para alimentação segura e contínua de cubos de gelo
- 230 VAC, 50 Hz, 120 W, 0,5 amps
- CE, RoHS



Moedor de gelo comercial

IC70E*

- Motor ½ HP
- Lâminas moedoras de aço inoxidável para trabalhos pesados
- Exterior em aço inoxidável escovado
- Calha grande e funil para uma alimentação fácil
- O recipiente cabe até 2,8 litros de gelo moído
- 240 VAC, 50 Hz, 1,5 amps
- CE, RoHS



ITEM	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM...
AD1	Adaptador 1 L	24CB9EC, 24CB10C, 24CB9ET, CB15L
AD2	Adaptador 1 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE
CAC01	Tampa externa	Apenas para o recipiente de policarbono de 2 L
CAC02	Tampa externa	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 L ou 64-oz. Recipiente de aço inoxidável
CAC03	Tampa de duas peças	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 L
CAC04	Tampa externa	Para o recipiente de aço inoxidável de 1 L
CAC05	Tampa central	Para CAC01, CAC02 e CAC04
CAC06	Vedação	Para a tampa plástica de 4 L
CAC07	Tampa	Para a tampa de 4 L
CAC08	Agitador borboleta	DME20M, DMX20M, DME70M, DMX70M, DMC201DCAE
CAC09	Agitador sólido com rosca	DME20M, DMX20M, DME70M, DMX70M, DMC201DCAE
CAC15	Tampa para liquidificador a quente - liquidificador de 2 L	HGB25E, HGB250, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC19	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,5 L	com AD1: 24CB9EC, 24CB10C, 24CB9ET, CB15L com AD2: HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC20	Copo para malte de aço inoxidável	DME20M, DMX20M, DME70M, DMX70M, DMC201DCAE
CAC21	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC29	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,4 L	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC31	Para o recipiente de aço inoxidável de 2 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC32	Recipiente de vidro de 1 L	com AD1: 24CB9EC, 24CB10C, 24CB9ET, CB15L com AD2: HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC37	Para o recipiente de aço inoxidável de 1 L	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC54	Kit de reparo de rosca (liquidificador para bares de 1 L)	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC55	Kit de reparo de lâminas	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC56	Kit de reparo de vedação	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC57	Kit de reparo do gargalo	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC59	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 2 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC65	Kit de reparo	BB25EP, BB250, BB25ES, BB250S
CAC66	Pacotes de filtros (200)	6001X

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM...
CAC69	Kit de reparo de roscas para liquidificador de 1,4 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
CAC72	Recipiente de 4 L com duas alças	24CB9EC/24CB10C/CB15L/CB15VE
CAC77	Tampa de borracha	24CB9EC/24CB10C/CB15L/CB15VE
CAC87	Para o recipiente de copoliéster sem BPA de 1,2 L	BB180PE, BB180SE, BB185PE, BB185SE, BB180L, BB180SL, BB185L, BB185SL
CAC88	Para o recipiente de aço inoxidável de 1 L	BB180PE, BB180SE, BB185PE, BB185SE, BB180L, BB180SL, BB185L, BB185SL
CAC95I	Recipiente de copoliéster sem BPA The Raptor 2 L	Série de liquidificadores MX Xtreme
CAC90I	Para o recipiente de aço inoxidável de 2 L	Série de liquidificadores MX Xtreme
CAC93I	Para o recipiente empilhável de copoliéster sem BPA de 1 L	Série de liquidificadores MX Xtreme
SE500	Pequeno Abafador de Ruídos	Série de liquidificadores MX Xtreme
SE1000	Grande Abafador de Ruídos	Série de liquidificadores MX Xtreme
CAC116	Montagem de lâminas substituíveis	CAC95I, Série de liquidificadores MX Xtreme
CAC119	Chave de rosca para montagem das lâminas substituíveis	CAC116, CAC95I, Série de liquidificadores MX Xtreme
CAC106	Recipiente de copoliéster sem BPA, de 1,5 L completo com montagem de lâminas	Margarita Madness Série Elite
CAC117	Montagem de lâminas substituíveis	Margarita Madness Série Elite, CAC106
CAC103	Tigela de trituração com tampa	WSG30E
CBL10	Tampa para liquidificador a quente	24CB9EC, 24CB10C, 24CB9ET, CB15L
LFB10	Cesta grande para fritadeira	WDF1000E, WDF1000DE
LFB15	Cesta grande para fritadeira	WDF1550E
NC100	Capa noturna	WDF1000E, WDF1000DE
NC150	Capa noturna	WDF1550E
SS715	Para o recipiente de aço inoxidável de 1 L	HGB44E, HGB440, HGB25E, HGB250, MB24, MB24CE, HGB500, HGB50E, HGB550, HGB55E
TFB10	Cesta dupla pequena	WDF1000E, WDF1000DE
TFB15	Cesta dupla pequena	WDF1550E
WCG505TX	Tigela para picar e capa para tigela para picar	WCG75E
WCG506TX	Tigela para triturar e capa para tigela para triturar	WCG75E
WCG501TX	Lâmina de corte	WCG75E
WCG502TX	Lâmina de trituração	WCG75E
WCO500RK	Prateleira para formas tamanho médio	WCO500E
WCO500TR	Panela para assar tamanho médio	WCO500E

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM...
WFP7K1	Lâmina S de aço inoxidável	WFP7E
WFP7K2	Corpo destacável	WFP7E
WFP113	Disco ralador fino de 2 mm	WFP7E
WFP114	Disco triturador fino de 2 mm	WFP7E
WFP115	Disco triturador médio de 4 mm	WFP7E
WFP116	Disco fatiador fino de 2 mm	WFP7E
WFP117	Disco fatiador médio de 3 mm	WFP7E
WFP118	Disco fatiador padrão de 4 mm	WFP7E
WFP119	Disco fatiador grosso de 6 mm	WFP7E
WFP120	Disco picador quadrado médio 3x3 mm	WFP7E
WFP121	Disco para batatas fritas de 6x6 mm	WFP7E
WFP7K12	Conjunto de Tigelas de 7 peças	WFP7E
WFP7K13	Capa para conjunto de tigelas	WFP7E
WFP7K14L	Empurrador grande e cobertura	WFP7E
WFP7K14S	Empurrador pequeno	WFP7E
WFP7K14	Conjunto de desentupidores	WFP7E
WFP14S1	Lâmina S lacrada	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S2	Conjunto de tigelas	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S3K	Capa lacrada para conjunto de tigelas	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S4	Calha de alimentação contínua	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S5K	Capa da calha de alimentação contínua	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S6K	Empurrador grande	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S7	Empurrador pequeno	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S8	Dispensor	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S9	Corpo de discos para WFP14S10 e WFP14S12	WFP14SE, WFP14SCE
WFPSC10	Corpo de discos para WFP143 a WFP149	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S10	Disco Fatiador Ajustável	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S11	Disco Batedor	WFP14SE, WFP14SCE
WFP14S12	Disco triturador reversível	WFP14SE, WFP14SCE
WFP143	Disco ralador fino de 2 mm	WFP14SE, WFP14SCE
WFP144	Disco triturador médio de 4 mm	WFP14SE, WFP14SCE
WFP145	Disco fatiador fino de 2 mm	WFP14SE, WFP14SCE
WFP146	Disco fatiador padrão de 4 mm	WFP14SE, WFP14SCE

ITEM	DESCRIÇÃO	COMPATÍVEL COM...
WFP147	Disco fatiador grosso de 6 mm	WFP14SE, WFP14SCE
WFP148	Disco fatiador extra grosso de 8 mm	WFP14SE, WFP14SCE
WFP149	Disco para batatas fritas de 6x6mm	WFP14SE, WFP14SCE
WSB25CSE	Estação de recarregamento rápido e bateria	WSB25E
WSB25BPE	Conjunto de baterias 9.6v NiMH	WSB25E
WSB50ST	Eixo inoxidável de 30,5 cm	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSB55ST	Eixo inoxidável de 35,5 cm	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSB60ST	Eixo inoxidável de 40,5 cm	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSB65ST	Eixo inoxidável de 45,5 cm	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSB70ST	Eixo inoxidável de 53,5 cm	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSBPPE	Conjunto de força (Motor) para liquidificadores Big Stix	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSB01	Gancho de parede Big Stix	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WSBWP	Conjunto de 2 batedores de aço inoxidável	Liquidificadores de imersão para trabalhos pesados série Big Stix
WJX50JC	Copo para suco em policarbono com separador de espuma e tampa	JEX450E



WARING
COMMERCIAL

© 2011 Waring Commercial Produtos Internacionais Para informações sobre todos os produtos
www.waringcommercialproducts.com
Waring Commercial International entre em contato com:

